Rapport

du Mémoire sur les accouchemens laborieux par Mr Coindre

L'auteur de ce Mémoire, après avoir exposé les conditions nécessaires pour que l'Accouchement soit naturel, prompt et facile, lesquelles sont suivant lui. 1° qu'il y ait proportion entre le Volume de la tête de l'Enfant et le passage que lui fournissent les parties de la mère 2° que la tête se présente la première. 3° que, lorsque cette tête s'engage dans le détroit supérieur du bassin, ce soit la partie postérieure, c'est-à-dire la réunion des Sutures Sagitale et lambdoïde qui soit en avant. 4° que la face soit en dessous. 5° enfin qu'il n'y ait aucune déviation de la tête dans le petit bassin,

Cet auteur passe ensuite aux causes qui peuvent rendre; l'accouchement long et laborieux. parmi le grand nombre de ces causes, il n'en croit pas de plus fréquente, que l'inclinaison de la tête sur l'une où l'autre Epaule, elle lui a paru comme un à cinq avec l'accouchement naturel.

ARC 27 d. 75

Le levier est le moyen qu'il Emploïe pour lever l'obstacle qui résulte de cette Cause, et d'après sa manière de penser, cet instrument est nécessaire pour le Cinquième des accouchemens.

Il rapporte plusieurs observations qu'il Croit Etayer son opinion.

La première est Celle de la Vve Comte, pour laquelle il fut mandé à dix heures du Soir. cette femme n'avait alors que des douleurs lentes et petites; l'orifice de la matrice n'était point dilaté. peu après les douleurs devinrent plus fortes. le lendemain matin, le travail Etait fort avancé; la tête sur laquelle il y avait une tumeur Considérable se présentait à la Vulve depuis plusieurs heures. les douleurs Etaient très Vives et très fréquentes, mais point Expulsives Selon Mr C.. pensant alors que la tête Etait Enclavée, il la saisit avec le forceps, et fit l'Extraction d'un Enfant mort. il y avait une tumeur molle Et Considérable sur le pariétal droit chevauché sur le gauche qui était Enfoncé de plus de quatre lignes. Mr C. En Conclut que la tête n'était point Enclavée, mais dans la mauvaise position décrite plus haut.

La 2e Et 3e observations sont Semblables à la première

à la premiere, si l'on Excepte que dans la 2e, l'Enfant a èté tiré vivant, mais faible, et est mort quelques heures aprés.

Dans la 3e l'Enfant a èté tiré moribond, mais des soins administrés avec intelligence, l'ont rappellé à la vie.

L'Enfant, dans la 4e, a èté tiré avec le forceps; il avait une tumeur considérable sur le pariétal droit, le gauche etait déprimé de plusieurs lignes. on remarquait à son tiers postérieur une Escarre gangreneuse de la largeur d'un Ecu de 3#, une au vagin. la matrice a èté affectée d'inflammation aprés l'accouchement, et la malade pres de périr.

La 5e observation vient à l'appui de l'opinion de M. C. la tête Encore Enveloppée de la matrice, Etait dans le petit bassin, les membranes rompues: il reconnut qu'elle etait dans la position la plus favorable, aprés deux où trois douleurs, elle s'inclina sur l'une des Epaules: M. C. introduisit le Levier de R... et ramena la tête dans l'axe du bassin. En moins d'un quart d'heure l'accouchement fut terminé. l'Enfant qui Etait vigoureux, avait une tumeur sur le pariétal droit.

Deux autres observations contradictoires eû égard aux moyens qu'il a employés, et des explications phisiologiques, paraissent à M. C devoir étayer son opinion. Nous omettons, comme inutile, ce qu'il dit des Ronhuisiens.

L'objet dont l'esprit est preoccupé se présente sans cesse à nos yeux., l'auteur voit partout l'inclinaison de la tête où tout autre ne verrait que son obliquité naturelle, ou cette partie engagée dans le détroit inferieur, sans y être enclavée.

Les douleurs vives et frequentes, la facilité avec laquelle la tête a été saisie et tirée avec le forceps ou réduite, selon M. C en une position plus favorable avec le levier; enfin toutes les observations qu'il cite, prouvent notre manière de voir. En effet, lorsque la tête est immobile les douleurs cessent. Si elle avait été dans la position supposée par M. C il eut été très difficile, peutêtre impossible de la saisir avec le forceps, ou de la ramener à sa position naturelle.

Nous conviendrons qu'il est possible que la tête se dévie vers l'une des épaules, mais jamais cette déviation ne sera si fréquente, ni aussi considérable que l'avance

que l'avance M^r. Coindre.

D'après la loi que nous nous sommes imposée, d'être toujours juste et vrai, nous dirons, au risque et péril d'être pris à parti, comme il nous est déja arrivé, que ce mémoire ne doit point être admis au Concours, parcequ'il ne remplit point l'intention du fondateur, celle de reculer les limites de l'art des Accouchemens.

11 f^r. 1790.

Lauverjat

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

N° 15.